



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1. OBJETIVO

Implementar las medidas de bioseguridad necesarias en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, para los Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de disminuir, controlar, prevenir y mitigar el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de las actividades de la Secretaría, logrando desarrollar las actividades de manera segura y responsable.

2. ALCANCE

Este protocolo de bioseguridad, aplica para todos los Servidores Públicos, contratistas de la Secretaría de Obras Públicas, y usuarios en general que visiten las instalaciones de la Secretaría, quienes deberán adoptar las medidas de control, prevención y mitigación aquí dispuestas.

3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

A continuación, se describen las medidas de seguridad que bajo evidencia han demostrado mayor efectividad para la contención de la transmisión del virus.

3.1. LAVADO DE MANOS.

Se denomina lavado de manos a la acción de limpiar las manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos e higienización a la acción de limpiar las manos con alcohol glicerinado al 60% o 75%.

¿Cómo lavarse las manos?

Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

0 Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

<p>0 Mójese las manos con agua;</p>	<p>1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;</p>	<p>2 Frótese las palmas de las manos entre sí;</p>
<p>3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;</p>	<p>4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;</p>	<p>5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;</p>
<p>6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;</p>	<p>7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;</p>	<p>8 Enjuáguese las manos con agua;</p>
<p>9 Séquese con una toalla desechable;</p>	<p>10 Sirvase de la toalla para cerrar el grifo;</p>	<p>11 Sus manos son seguras.</p>






INSUMOS:

- Agua limpia
 - Jabón
 - Toallas desechables
 - Alcohol glicerinado (opcional)
 - Lámina gráfica o hablador que indique la técnica de lavado de manos
- ✓ Disponer de estos insumos en áreas comunes y zonas de trabajo, para trabajadores y usuarios.
- ✓ Todos los trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas, o cuando estén visiblemente sucias, después de estar en contacto con superficies potencialmente contaminadas como manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, dinero entre otras que circunden el entorno laboral.
- ✓ Las manos se deberán lavar después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar y toser, después de retirarse el tapabocas y antes de tocarse la cara.
- ✓ La higienización con alcohol solo aplica cuando las manos están visiblemente limpias.

¿Cómo desinfectarse las manos?

¡Desinfectese las manos por higiene! Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias

⌚ Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos

1a 	1b 	2 
Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;		Frótese las palmas de las manos entre sí;
3 	4 	5 
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;	Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;	Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
6 	7 	8 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;	Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;	Una vez secas, sus manos son seguras.



3.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Esta medida consiste evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros y adicionalmente evitar saludar de mano y/o de beso.



- Los trabajadores deben mantenerse a una distancia mínima de 2 metros de otras personas y entre los puestos de trabajo, comedores, cafetería, entre otras áreas, Esta medida aplica para las personas circulantes como servicios generales y seguridad entre otros.
- Se deben implementar medidas para controlar el aforo en los recintos de trabajo.
- En caso de realizar reuniones se deberá garantizar la distancia mínima de 2 metros.
- Se debe optimizar el uso de la tecnología para evitar aglomeraciones y evitar la manipulación y el intercambio de documentos en físico.
- Se deben establecer mecanismos de recordación del distanciamiento físico, en los espacios de trabajo y en áreas comunes y punto de encuentro de trabajadores y usuarios.



3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Los servidores públicos que asistan a las instalaciones de la entidad y adicional a sus actividades deban atender público o realizar trabajo de campo, serán dotados de los siguientes elementos de protección personal con el fin de prevenir el contagio del COVID-19: Tapabocas convencional de 3 capas, Visor de Seguridad y guantes



desechables solamente para aquellos funcionarios o contratistas que realicen trabajo de campo.

La Secretaría de Obras Públicas deberá informar a la Dirección de Función pública para la reposición oportuna de los elementos de Protección personal.

Elementos de Protección Personal - COVID-19		
 Tapabocas Convencional	 Guantes de Latex - para trabajos en Campo	 Visor de Seguridad


- Los Elementos de Protección Personal - EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
- La correcta colocación de los Elementos de Protección Personal - EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
- Si requiere manipular elementos como planillas, lapiceros, tablas, realice lavado de manos con agua y jabón. De no contar con el acceso agua potable, se realizará el procedimiento con un desinfectante de manos a base de alcohol No olvide que debe hacerlo cada vez que realice cada una de las acciones de manipulación que requieran la actividad que está desarrollando.
- Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros.
- Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén descubiertas.
- Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados.




PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DEL TAPA BOCAS

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debe lavarse las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que haya aplicado el jabón en sus manos húmedas, frótatelas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre use una toalla de papel limpia para secarse las manos y, luego colóquela en un contenedor de basura. De no contar con el acceso a agua potable, realice el procedimiento con un desinfectante de manos a base de alcohol.


Revisar el tapabocas: Una vez que haya tomado un tapabocas nuevo (sin uso) de la caja, revíselo para asegurarse de que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene alguna de estas deficiencias, bótelos y saque otro nuevo de la caja.



Oriente la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de su piel, tenga en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, que puede moldear alrededor de su nariz. Cerciórese que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarse el tapabocas.



Asegure que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera: El interior de la mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior es de otros colores. Antes de ponérselo, revise que el lado blanco vaya hacia su cara.





Existen muchos tipos de tapabocas, cada uno con diferentes métodos de fijación a la cabeza.


Con bandas para las orejas	Con lazos o correas	Con bandas alrededor de la cabeza
<p>Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarre este tipo de tapabocas por las bandas, ponga una alrededor de una de sus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.</p>	<p>Algunos tapabocas vienen con piezas de tela que se amarran alrededor de la parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas en la parte superior e inferior. Tome el tapabocas de los lazos superiores, colóquelos alrededor de la parte posterior de la cabeza y amárralos para unirlos. Luego, haga lo mismo con los lazos inferiores.</p>	<p>Algunos vienen con dos bandas elásticas que se colocan encima y alrededor de la parte posterior de la cabeza (distintas a las que se colocan alrededor de las orejas). Sujete el tapabocas frente a su cara, jale las bandas por encima de la parte superior de su cabeza y póngalas alrededor de ésta.</p>



Ajuste la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, use el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz.



Ajuste el tapabocas en la cara y debajo de la barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que le cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de su barbilla.





PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ADECUADAMENTE EL TAPA BOCAS

Lávese las manos: Dependiendo de lo que hacía con las manos antes de quitarse el tapabocas, es posible que tenga que lavárselas. De no contar con el acceso a agua potable, se realizará el procedimiento con un desinfectante de manos a base de alcohol.




Quítese el tapabocas con mucho cuidado: Retírelo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toque la parte frontal debido a que podría estar contaminada.

Con bandas para las orejas: Utilice las manos para sujetar dichas bandas y sacarlas una por una.


Con lazos o correas: Use las manos para desatar las correas inferiores primero y, luego, las superiores. Retire el tapabocas mientras sujetas las correas de arriba.

Con bandas alrededor de la cabeza: Utilice las manos para llevar las bandas elásticas hacia arriba, por encima de su cabeza, una por una. Retire el tapabocas de su cara mientras sostiene la banda elástica superior.




Quítese el tapabocas de forma segura: Los tapabocas están diseñados para usarse una sola vez. Por lo tanto, cuando se lo quite, póngalo en la basura de inmediato.

El tapabocas podría contaminarse de todos modos, debe colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarre la bolsa para cerrarla y luego arrójala al cubo de la basura.








Lavarse las manos otra vez: Una vez que haya desechado el tapabocas de forma segura, lávese las manos nuevamente para asegurarse de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio. De no contar con el acceso a agua potable, se realizará el procedimiento con un desinfectante de manos a base de alcohol.





PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES

Cuando se quite los guantes, asegúrese de que la parte externa de ellos no toque sus manos desnudas. Siga estos pasos:

<ul style="list-style-type: none">• Agarre una de las partes exteriores del primer guante.	
<ul style="list-style-type: none">• Hale hacia las puntas de los dedos. El guante se volteará al revés.	
<ul style="list-style-type: none">• Retire el primer guante por completo de su mano.	
<ul style="list-style-type: none">• Sostenga el guante vacío con la mano izquierda.	



<ul style="list-style-type: none">• Ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante izquierdo, hale hacia las puntas de los dedos hasta que haya volteado el guante al revés y lo haya retirado de su mano. El guante derecho estará ahora dentro del guante izquierdo.	
<ul style="list-style-type: none">• Bote los guantes en un recipiente autorizado para desechos.	

USO DE VISORES DE SEGURIDAD

- Use los protectores de cara cuando pueda existir alrededor pedacitos o partículas voladoras, polvo, etc, o cuando se encuentre atendiendo público
- Antes de usar los protectores se debe proceder a una inspección visual de los mismos, comprobando su buen estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo.
- Las correas elásticas deben estar en buen estado.
- Se vigilará que las partes móviles de los protectores de los ojos y de la cara tengan un accionamiento suave.
- Los elementos regulables o los que sirvan para ajustar posiciones se deberán poder retener en los puntos deseados sin que el desgaste o envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento.
- Deseche los lentes picados o rayados.
- Los lentes deben estar limpios y desempañados. El proceso de limpieza deberá realizarse a diario como se indica en este protocolo.
- Para conseguir una buena conservación, al momento de retirarlas y dejarlas de usar, se pondrá cuidado en no colocarlas el visor hacia abajo, con el fin de evitar rayones.



LIMPIEZA DE VISORES DE SEGURIDAD

- Colocar el visor de seguridad sobre algún lavamanos.
- Coger la botella con alcohol entre 60-90° y aplicar sobre todo el Visor, impregnando toda la superficie del visor, incluida la goma de sujeción.
- Dejar actuar por 2 minutos.
- Limpie cuidadosamente el interior, seguido del exterior del protector facial con un agua y jabón.
- Seque completamente (seque al aire o use toallas absorbentes limpias).
- Realice el procedimiento de lavado de manos de manos.

4. GUÍA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES O PATIO DE MANIOBRAS

Todos los funcionarios, contratistas o usuarios que asistan a las instalaciones o patio de maniobras de la Secretaría de Obras Públicas, cumplirán con las siguientes medidas:

- Antes de desplazarse hacia las instalaciones o patio de maniobras de la Secretaría, cada funcionario y/o contratista será responsable de realizar la evaluación diaria de síntomas mediante la plataforma proporcionada por la ARL SURA, con el fin de realizar un autodiagnóstico previo al desplazamiento que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19.
- Se llevará registro en cada una de las sedes de la Secretaría de Obras Públicas del personal que por sus funciones deba asistir a su oficina o patio de maniobras, con el fin de tener control del personal, mediante la planilla de control de ingreso.
- Todo Servidor Público, contratista o usuario serán desinfectado en las respectivas instalaciones o patio de maniobras antes de su ingreso, mediante la aplicación del alcohol en la suela de sus zapatos y gel antibacterial para la desinfección de manos.
- Se realizará la Toma de Temperatura en cada una de las sedes, esta medida debe realizarse de forma obligatoria al ingreso del personal. En caso de registrar una temperatura de 37.5°C y algún otro síntoma se le pedirá al funcionario o contratista aislamiento inmediato en casa y contactar las entidades pertinentes para su respectivo seguimiento.
- Se verificará que todos los Funcionarios, Contratistas o usuarios que requieran ingresar a las instalaciones o patio de maniobras, hagan uso de tapabocas como principal medida de prevención y protección.



5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE USARIOS

Todos los funcionarios y/o contratistas de la Secretaría, que requieran atender público o usuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Uso obligatorio de elementos de protección individual de manera permanente para el usuario (Tapabocas).
- En caso de que los usuarios requieran hacer fila, se deberá asegurar una distancia mínima de 2 metros entre cada uno de ellos.
- Todos los usuarios que requieran ser atendidos por los funcionarios o contratistas de la Secretaría, deberán ser desinfectados en sus manos y en la suela de sus zapatos antes de la atención, para lo cual es indispensable contar con los insumos correspondientes (Gel Antibacterial para manos y Alcohol superior al 60% o solución desinfectante de amonio cuaternario para suela de zapatos).
- Registrar los datos del usuario mediante la planilla de control de ingreso, y realizar la toma de Temperatura antes de su ingreso (no debe ser mayor a 37.5), para lo cual se deberá disponer de un termómetro infrarrojo de uso a distancia.
- Durante la atención del usuario, el funcionario y/o contratista deberá procurar mantener una distancia de al menos 2 metros durante todo el proceso.
- Por ningún motivo el usuario, funcionario o contratista se retirará el tapabocas para solicitar o realizar el trámite requerido.
- El funcionario o contratista deberá contar con los elementos de protección individual antes mencionados (tapabocas y visor de seguridad)
- Durante la atención, se deberá procurar que las puertas y ventanas permanezcan abiertas, asegurando una correcta circulación del aire
- Los funcionarios y/o contratistas deberán realizar el lavado de manos con frecuencia, y desinfectar sus manos con gel antibacterial al terminar de brindar la atención al usuario.
- Si la atención del usuario tarda más de 5 minutos, el funcionario y o contratista deberá registrar el contacto en el formato de control de cerco epidemiológico, asegurando el registro del nombre de la persona con la que tuvo el contacto y su número telefónico.
- Se deben ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección de los elementos de trabajo escritorio, teclado, monitor y cpu, cosedoras, sacaganchos, lapiceros, estantes entre otros. Se debe tener especial cuidado con las herramientas eléctricas. Todos los días al iniciar y finalizar la jornada.



6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES O VISITAS

Con el fin de poder ejecutar las inspecciones o visitas en campo por parte de los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas se deberán asegurar las siguientes condiciones:

- Los funcionarios que realicen estas visitas presenciales deberán gozar de buena salud, y no contar con alguna enfermedad preexistente de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición).
- Se realizará comunicación previa a la visita por parte de los funcionarios, realizando un diagnóstico previo de sintomatología de los usuarios que atenderán la visita, validando si el usuario ha tenido alguno de estos síntomas en las últimas 24 horas:
 - ✓ ¿Dolor de garganta?
 - ✓ ¿Malestar general y dolor muscular que te limite las actividades de la vida diaria?
 - ✓ ¿Fiebre igual o mayor a 38 grados medida con termómetro?
 - ✓ ¿Tos seca y persistente de inicio reciente?
 - ✓ ¿Dificultad para respirar de inicio reciente?
 - ✓ ¿Pérdida del olfato y/o el gusto?
 - ✓ ¿Actualmente te encuentras en aislamiento y en espera del resultado de una prueba para Coronavirus COVID-19?
 - ✓ ¿Actualmente te encuentras en aislamiento luego de haber sido diagnosticado con prueba positiva para Coronavirus COVID-19?
 - ✓ ¿Vives con alguien en proceso de diagnóstico (le ordenaron prueba) o confirmado de tener COVID-19?
 - ✓ ¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien en proceso de diagnóstico (le ordenaron prueba) o confirmado de COVID-19?

Si alguna de las respuestas a las preguntas anteriores fuera afirmativa, no se podrá realizar la visita y se dejará el respectivo soporte de la imposibilidad de realizar la visita o inspección.

- Los funcionarios y o contratistas deberán disponer de un vehículo debidamente desinfectado para el desplazamiento hacia el lugar designado.
- Al interior del vehículo es ideal que solo se transporten como máximo 2 personas, incluyendo al conductor, en caso de ser necesario solo se permitirá un máximo de 3 personas al interior del vehículo asegurando la distancia máxima posible entre ellas.
- Antes de iniciar el desplazamiento hacia el lugar, cada funcionario o contratista incluido el conductor, deberá haber diligenciado la evaluación diaria de síntomas en la plataforma SURA, y adicional la planilla de control de ingreso, en la cual se recolectarán todos los datos de las personas que se movilizarán, incluyendo el



control de temperatura, para lo cual se deberá disponer de un termómetro infrarrojo, este formato deberá ser diligenciado antes de comenzar el recorrido.

- Durante el desplazamiento en el vehículo, ninguno de los pasajeros podrá retirarse el tapabocas, manteniendo en lo posible las ventanas abajo, permitiendo una adecuada ventilación y circulación del aire.
- Es importante que los funcionarios y/o contratistas hagan preferiblemente uso de camisetas manga larga y zapato cerrado, las mujeres deberán llevar el cabello recogido como medida de prevención.
- Antes de salir al lugar definido, el funcionario o contratista realizará lavado o desinfección de manos.
- Los funcionario o contratistas deberán hacer uso constante de los elementos de protección individual (tapabocas, visor de seguridad, guantes), ninguno de los elementos de protección personal debe ser retirado durante el recorrido o permanencia en el lugar.
- Evitar el saludo de mano o fraterno con cualquier persona.
- Evite tocar ojos, nariz y boca.
- Porte sus objetos de trabajo como papelería, lapiceros, dispositivo para tomar evidencias, evite pedir prestado implementos.
- Cuando lleguen al lugar designado, se debe realizar control de síntomas y de temperatura al usuario que atenderá la visita, para lo cual el equipo de trabajo deberá desplazarse con un termómetro, en caso de que el usuario refiera algún síntoma o un temperatura de 37.5°C, no se podrá ejecutar el proceso, dejando el respectivo registro, se le pedirá al usuario aislamiento inmediato en casa y contactar las entidades pertinentes para su respectivo seguimiento (EPS).
- Al ingresar al lugar, se le solicitará al usuario un sitio exclusivo donde atender la visita, en lo posible donde exista buena aireación o ventilación.
- Durante el proceso, se evitará tocar cualquier superficie del lugar, de no ser estrictamente necesario.
- El grupo de trabajo deberá contar con un rociador de alcohol y un recipiente con gel antibacterial, para la desinfección de manos y suelas de zapatos, cada vez que ingresen al lugar designado y al retirarse antes de subirse al vehículo. (El gel antibacterial se aplicará sobre los guantes, evitando retirar los mismos durante todo el proceso).
- Cada uno de los funcionarios, incluido el conductor, deberá dejar registro del contacto con cada uno de los usuarios en el formato de control de cerco epidemiológico, registrando el nombre y número telefónico incluyendo también a sus compañeros de trabajo.
- Se deberá evitar el consumo de cualquier tipo de alimento, durante el desarrollo de la visita o inspección y durante los desplazamientos en el vehículo.



- Al terminar los recorridos, visitas o inspecciones previstas, deseche guantes y tapabocas debidamente y realice el proceso de limpieza del visor de seguridad.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EN MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA:

- En esta modalidad deberán desempeñarse los funcionarios o contratistas con enfermedades de alto riesgo para COVID-19, como Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores, personas mayores de 60 años y mujeres gestantes.
- Diariamente cada funcionario y/o contratista será responsable de realizar la evaluación diaria de síntomas mediante la plataforma proporcionada por la ARL SURA, con el fin de realizar un autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19.
- Este personal debe realizar pausas activas mínimo cada 3 horas de lavado de manos.
- Respetar los horarios de comidas y el horario de trabajo.
- Adoptar horarios de descanso y pausas activas.

8. RUTA DE ATENCIÓN Y REPORTE DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS SINTOMÁTICOS

- Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, o durante el desarrollo de su labor, debe informar al jefe inmediato y a su respectiva EPS, y a la vez iniciar el aislamiento preventivo en casa.
- Reportar el caso ante la Secretaría de Salud.
- Si esta en jornada laboral ubicar en aislamiento y garantizar el uso adecuado del tapabocas.
- Establecer si ha estado en zonas consideradas focos de infección, o si ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID 19.
- La persona designada en la secretaria de salud, debe reportar a la EAPB y ARL, de acuerdo a la complejidad de los síntomas, se remitirá a cita prioritaria o al servicio de urgencias.
- Revisar el formato de control de cerco epidemiológico o realizar una lista de personas con datos de contacto con las que el paciente haya tenido contacto estrecho en los últimos 14 días, esta deberá ser entregada a la Secretaría de Salud.



- Se debe realizar de manera inmediata una rutina de limpieza y desinfección alta a todas las áreas y superficies con las que haya tenido contacto la persona incluyendo puesto de trabajo.

9. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO Y PRECAUCIÓN PARA EL PERSONAL CUANDO SE ENCUENTRA FUERA DEL ENTORNO LABORAL

- Al hacer uso de transporte masivo, debe portar tapabocas, guantes de nitrilo o caucho y mantener una distancia de un metro como mínimo entre personas al interior del vehículo.
- Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se deberá garantizar las debidas rutinas de desinfección antes de iniciar y terminar la ruta. Se recomienda dejar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.
- Al llegar a casa quitarse los zapatos y desinfectarlos con agua y jabón, lavarse las manos, retirarse la ropa llevarla a la lavadora y lavarla con agua caliente y jabón (no sacudirla), ducharse y no saludar a nadie de beso, abrazo o mano.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- Mantener la casa ventilada y practicar rutinas de limpieza y desinfección frecuentes de áreas y superficies.
- Si alguna persona en la familiar presenta gripa tanto la persona afectada como los cuidadores deben utilizar tapabocas permanentemente.
- Si convive con personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19 (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, Hipertensión Arterial, Accidente Cerebrovascular, VIH, Cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC, mal nutrición (obesidad, desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar las medidas de precaución como: distanciamiento físico, uso de tapabocas si comparten el mismo espacio, lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas, superficies, objetos, tendidos de cama y toallas.

10. CORRESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO

Esta es una época de ser consecuente con la realidad de nuestro municipio y de nuestro país y la importancia de generar conciencia en el autocuidado y la corresponsabilidad que tenemos como individuo con el entorno, familia y compañeros de trabajo.

Por lo cual todas las medidas planteadas o establecidas por la entidad no serán efectivas, si como seres humanos individuales no ponemos de nuestra parte y pensamos en comunidad, es importante destacar que la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad,



Esto quiere decir que la responsabilidad es con una o más personas, las cuales comparten una misma obligación o compromiso, en estos momentos de pandemia y de emergencia sanitaria es corresponsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad, cuidarnos, adoptar las medidas de prevención y protección necesarias y respetar los lineamientos que se establezcan para controlar el riesgo de contagio.

11. GUÍA DE BIOSEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS QUE EJECUTAN OBRAS PÚBLICAS

Para la Alcaldía Municipal es muy importante orientar a los Servidores Públicos que ejecutan obras en los diferentes sectores del municipio de Chía, en las acciones que deben desarrollar para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19), para esto se han implementado las siguientes medidas:

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS PERSONAL OPERATIVO

- Para garantizar el control de asistencia del personal, y evitar que este manipule documentación, se realizará listado de asistencia en el patio de maniobras, lugar al cual llegará el personal.
- Para el lavado de manos de forma frecuente (mínimo cada 2 horas) se contará con lavamanos cerca a la portería del patio de maniobras.
- En el Patio de Manobras se dispondrá de dos recipientes para la desinfección de botas al ingreso del patio de maniobras.
- El personal desinfectado procederá a cambiarse su ropa de calle por su overol de trabajo, este proceso se realizará de a dos trabajadores garantizando la distancia necesaria (2 metros).
- Las indicaciones del día por parte de los líderes de la Secretaría de Obras Públicas se informarán en el patio de maniobras, el cual es un espacio abierto, lo suficientemente ventilado y donde los trabajadores podrán mantener la distancia de 2 metros.
- Para el personal que se encuentre realizando labores fuera del patio de maniobras, como reparcho o tapada de huecos en vía pública se adecuara en el camión de traslado un tanque para el lavado de manos, de tal forma que los trabajadores puedan realizar el procedimiento de lavado de manos mínimo cada 2 horas.
- La Secretaría de Obras Públicas ha proporcionado a todos los trabajadores, un kit compuesto por jabón, gel antibacterial, alcohol y toallas desechables para su uso en el trabajo.
- Todos los vehículos utilizados por el personal serán desinfectados con alcohol o solución de Amonio Cuaternario, antes, durante y después de la jornada.
- Cualquier herramienta manual, deberá ser lavado, higienizada o desinfectada con alcohol o Amonio Cuaternario antes de su uso y posterior al mismo, una vez se termine la labor o cuando se requiera prestar a un compañero de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUPERVISORES DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- Antes de ingresar al área de trabajo lavarse las manos con agua y jabón, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, mínimo cada dos (2) horas o cuando se requiera.



encuentren realizando sus actividades, y realizarán la disposición final de los mismos como se establece en este protocolo.

- Para el lavado de manos de forma frecuente (mínimo cada 2 horas), todas las unidades sanitarias contarán con los insumos necesarios, jabón y toallas desechables.
- Se mantendrá disponible en el área de trabajo un gel antibacterial para el uso periódico por parte de los funcionarios.
- Los funcionarios que atiendan público, mantendrán una distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitando contacto directo.
- Todos los vehículos utilizados por el personal serán desinfectados con alcohol, antes, durante y después de la jornada
- Los Supervisores de Obra y demás personal que requiera salir a campo, contará con atomizadores de alcohol para la desinfección constante de cascos, botas.
- Cualquier herramienta o equipo, deberá ser desinfectada con alcohol antes de su uso y posterior al mismo, una vez se termine la labor o cuando se requiera prestar a un compañero de trabajo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

- Se realizará lavado periódico de los guantes de trabajo, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.
- Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., que puedan producir lesiones al trabajador, se probará su impermeabilidad antes de cada uso.
- Los demás Elementos de Protección Personal como casco, botas, entre otros, se desinfectarán de manera regular
- Los elementos de bioseguridad deberán desecharse una vez se culmine la jornada laboral en la caneca respectiva identificada para estos elementos, los guantes se podrán higienizar con gel en caso de no tener contacto con otro personal, si se tuvo contacto se deben desechar.

CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA.

- Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas asignadas, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas sin una desinfección previa con alcohol de las manijas o puntos de sujeción.
- Se extremarán las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior al uso.
- Se suspenderá toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegurará un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y se reforzarán las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser, importancia del distanciamiento entre personas y uso de tapabocas.
- En cualquier actividad se implementarán estrategias que garanticen el espacio mínimo entre personas (2 metros para tener grupos aislados).
- Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades.



MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Maquinaria Pesada





- Mantener limpias e higiénicas las maquinarias implementadas, con especial cuidado en las zonas que se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando previamente y posterior el manubrio, las palancas botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del operario. Estas recomendaciones son de gran importancia cuando se realizan cambios de turno.
- Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los operarios para realizar las desinfecciones previas y posteriores a su uso.
- Al cambiar de trabajo, desinfectar con alcohol las llaves, celular y otros elementos que hayan asignado para el trabajo al interior de la obra para el uso de la maquinaria.

Herramienta Menor.

- Las herramientas menores, como martillos, alicates, llaves, destornilladores, entre otros, que son utilizadas por varios trabajadores, deberán limpiarse y desinfectarse antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores.
- En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a su uso con alcohol o solución de Amonio Cuaternario las manijas o puntos de sujeción.

12. ANEXOS

- ✓ Formato - Planilla de control de ingreso
- ✓ Formato - Control cerco epidemiológico

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 Camilo Eduardo Carrillo Bernal Profesional En Seguridad y Salud en el Trabajo Licencia No. 3612 Secretaría de Salud del Meta Secretaría General Dir. Función Pública  Martha Lucía Pedraza Donoso Directora de Función Pública Secretaría General	 María Alejandra Afanador Rojas Secretario de Despacho Secretaría de Obras Publicas  Ana Lucía Ramírez Secretario de Despacho Secretaría de Salud	 José Antonio Parrado Ramírez Secretario de Despacho Secretaría General

